

Zasady wykonywania sanitarnego, indywidualnego ostrzału dzików w strefie skażonej/czerwonej/ przez wirus ASF na terenie województwa lubuskiego .

(część II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE – obszar objęty ograniczeniami)

1. Miejscem wykonywania sanitarnego, indywidualnego odstrzału dzików w strefie skażonej są obwody łowieckie, OHZ lub ich części zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie wykonania odstrzału sanitarnego.
2. Sanitarny, indywidualny odstrzał dzików będzie odbywał się przez wyselekcjonowanych przez łowczego Okręgowego myśliwych, na terenie obwodów łowieckich i OHZ wskazanych w załączniku do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, jednocześnie we wszystkich obwodach łowieckich i OHZ , od zewnątrz strefy skażonej do wewnątrz.
3. W czasie wykonywania odstrzału sanitarnego dzików dopuszczalne jest wykonywanie indywidualnego odstrzału zwierzyny płowej/ jelenie, daniele, sarny/ nie objętej restrykcjami (w ramach rocznego planu łowieckiego, planowanej gospodarki łowieckiej zgodnie z wszelkimi normami prawnymi).
Odstrzał zwierzyny płowej może odbywać się wyłącznie w porze dziennej. Tusze zwierzyny płowej muszą być przechowywane w osobnych chłodniach niż dziki. Tusze dzików i zwierzyny płowej należy transportować osobnymi środkami transportu.
4. Podczas wykonywania w/w odstrzału zwierzyny płowej myśliwi gołym okiem lub za pomocą urządzeń optycznych dokonują lustracji i przeszukań terenów objętych odstrzałem sanitarnym pod kątem obecności tusz padłych dzików.
5. Podczas prowadzonego odstrzału sanitarnego wymagane jest zachowanie ciszy w łowisku.

6. Na terenie leśnym w wyznaczonych miejscach przeprowadza się nęcenie dzików celem maksymalnego zatrzymania ich w lesie oraz koncentracji w bezpośrednich ostojach zlokalizowanych nęcisk.

7. Techniczne warunki wykonania odstrzału w terenie:

- a) W czasie polowania myśliwy przestrzega zasad bioasekuracji celem uniknięcia roznoszenia wirusa ASF – w stosunku do zabezpieczenia indywidualnego oraz postępowania z tuszami dzików, patrochami i narogami,
- b) Myśliwy wyposażony jest w odpowiedni zestaw bioasekuracyjny min. /ochraniacze butów, rękawiczki, folia do patroszenia, odpowiednio przygotowany środek do dezynfekcji, worek na patrochy i narogi,
- c) Po wykonanym odstrzale myśliwy dokonuje oględzin dzika, a następnie na nieprzepuszczalnej folii dokonuje patroszenia dzika,
- d) Patrochy i narogi po dokonaniu oględzin wkładane są do nieprzepuszczalnego foliowego worka na którym umieszcza się napisany olejowym markerem koloru białego numer równoznaczny z numerem znacznika.
- e) Po wypatroszeniu myśliwy zapina znacznik z numerem na prawy staw skokowy tylnego biegu dzika. W czasie patroszenia myśliwy pobiera do odpowiedniej sterylnej probówki krew dzika.
- f) Probówka zostaje zabezpieczona przed otwarciem. Na probówce umieszcza się olejowym markerem koloru białego numer równoznaczny z numerem znacznika. Po wykonanych czynnościach patroszenia myśliwy przygotowuje tuszę dzika do transportu w sposób zgodny z zasadami bioasekuracji.
- g) Po zakończonych czynnościach patroszenia i przygotowania do transportu myśliwy wypełnia drukowanymi literami dokument DDE /Dokument Dochodzenia Epizootycznego/
- h) Tuszy dzika należy wykonać dwie fotografie zgodnie z zasadami dokumentowania odstrzału sanitarnego.

Czynności w pkt. b-h mogą być wykonane alternatywnie przy chłodni w wyznaczonym miejscu.

8. Transport tuszy do punktu przetrzymywania tusz dzików oraz przekazanie tuszy wraz patrochami, narogami, próbą krwi, dokumentem DDE osobie przyjmującej. W celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych działań należy wyznaczyć koordynatora odpowiedzialnego za sprawdzenie zabezpieczenia i oznakowania tuszy, patrochów i próbki krwi. Osoba ta jest równocześnie osobą koordynującą odstrzał sanitarny na danym terenie.

W czasie odbioru dzika w chłodni należy zwrócić uwagę na:

- kompletność zdanych tusz, patrochów, narogów,
- oznakowanie tusz, patrochów, próbek krwi
- rzetelność zdanych dokumentów DDE – głównie prawidłowo wskazane koordynaty GPS

Osoba przyjmująca zwierzynę prowadzi ewidencję przyjętych tusz i elementów towarzyszących.

Próby krwi przechowywane są razem z tuszami w chłodni, w temperaturze chłodzenia

9. Po skompletowaniu odpowiedniej ilości tusz osoba prowadząca punkt przetrzymywania tusz zgłasza telefonicznie gotowość do pobrania prób Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. PLW po pobraniu prób i wykonaniu oględzin tusz i narządów zamyka chłodnię przez zaplombowanie wejścia do chłodni. Odblokowanie chłodni następuje po uzyskaniu ujemnych wyników badań w kierunku ASF od wszystkich dzików.
10. Jeżeli przynajmniej 1 – sztuka dzika wykazuje wynik dodatni pod kątem ASF całość tusz zgromadzonych w chłodni podlega utylizacji.
11. W przypadku wyników ujemnych w zakresie ASF tusze dzików mogą być przeznaczone na użytek własny bądź utylizowane. Mięso dzików przeznaczonych na użytek własny musi zostać zbadane pod kątem obecności włośni.

12. Patrochy i narogi po otrzymaniu wyników badań w kierunku ASF przekazuje się do utylizacji do zakładu utylizacyjnego.
13. W przypadku braku możliwości zagospodarowania tusz odstrzelonych dzików po poborze prób niezwłoczne przekazanie do utylizacji - jako materiał kategorii I.